



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00800/24

Серия **RU** № **0530422**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, **адрес места осуществления деятельности** 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, **регистрационный номер** RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, **телефон** +74957471974, **адрес электронной почты** info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ", место нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, город РАМЕНСКОЕ, деревня ЧУЛКОВО, строение 1, ОФИС 1, **ОГРН** 1145040009531, **номер телефона** +74984812234, **адрес электронной почты** info@lifesiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ" (ООО "ЛАЙФСИЗ"), место нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, город РАМЕНСКОЕ, деревня ЧУЛКОВО, строение 1, ОФИС 1, **адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции** 140125, РОССИЯ, Московская область, Раменский городской округ, деревня Чулково, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое очищающее: Жидкое мыло для очистки кожи от производственных загрязнений "ЭЛЕН" линии PROFLINE, **изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"**,
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 1354 выдан 24.06.2024, протокола 1134 выдан 24.05.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; протокола 05270524077 выдан 27.05.2024 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; **акт анализа состояния производства № 91-AI13/24 от 27.02.2024 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК» (RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт:** Ежова Елена Анатольевна; **схема сертификации 1с**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия". Условия хранения и сроки хранения в закрытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 01.05.2024 г. Инспекционный контроль: май 2025, 2026, 2027, 2028, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.06.2024 ПО 23.06.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Елена Игоревна
(подпись)

Шишова Татьяна Александровна
(подпись)

