



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02682/24

Серия **RU** № **0433867**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ-КАМА"
Место нахождения (адрес юридического лица): 127474, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, шоссе Дмитровское, дом 60, помещение 1п
Адреса мест осуществления деятельности: 600001, Россия, Владимирская область, город Владимир, проезд Быковский, дом 3; 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Складская, дом 1
Основной государственный регистрационный номер 1023301460270.
Телефон: +74922441068 Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ-КАМА"
Место нахождения (адрес юридического лица): 127474, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, шоссе Дмитровское, дом 60, помещение 1п
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600001, Россия, Владимирская область, город Владимир, проезд Быковский, дом 3; 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Складская, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской: полумаски фильтрующие противоаэрозольные «БРИЗ®-1101»: «БРИЗ®-1101» FFP1 R D, «БРИЗ®-1101» FFP2 R D, «БРИЗ®-1101» FFP3 R D. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-015-54598330-2024 (ТУ 2568-015-54598330-2005) «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие противоаэрозольные «БРИЗ-1101».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 50Л/Н-18.07/24, 51Л/Н-18.07/24, 52Л/Н-18.07/24 от 18.07.2024 года, №№ 18Л/Н-24.07/24, 19Л/Н-24.07/24 от 24.07.2024 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63) Акта анализа состояния производства №17/1-4-2024 от 23.04.2024, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Билава Александр Васильевич
Руководство по эксплуатации. Средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской: полумаски фильтрующие противоаэрозольные «БРИЗ®-1101» от 04.03.2024 г.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средства индивидуальной защиты п.4.2 п.п. 1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п. 7-10, 16, п.4.10-4.13, п.6, ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» подразделы 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17.2.2, 7.17.3, 8.3.2, 8.3.3, раздел 5. Условия хранения продукции: в закрытых помещениях при температуре от минус 30°С до плюс 70°С. Полумаски фильтрующие в упаковке изготовителя должны храниться на расстоянии не менее 1 м от теплонесущих приборов. При хранении тара не должна подвергаться механическим воздействиям и действию прямых солнечных лучей. Не допускается совместное хранение полумасок с органическими растворителями, лакокрасочными изделиями и маслами. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения полумасок в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления. Срок службы (годности) или ресурса продукции: зависит от интенсивности и условий применения полумасок. Полумаски заменяются новыми при их повреждении или появлении затруднения дыхания у пользователя и невозможности его обеспечения очисткой данной полумаски. Код ОКПД 2: 32.99.11.120. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 15.04.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.07.2024

ПО 28.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Сисоев
(подпись)
Корейникова
(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна (Ф.И.О.)

Корейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)